

Bir React Projesi Oluşturmak

Node.js ve npm, Vite ile yeni bir proje oluşturma, proje yapısı, package.json, npm run dev ve development ile production farkı.

Başlangıç 10 dk

Oluşturulma tarihi: 5 Ekim 2026

Çevrimiçi oku: <https://www.learnforgex.com/tr/topics/creating-a-react-application>

Bir React Projesi Oluşturmak

"React Nedir?" dersinde React'in ne olduğunu gördük. Bu derste, bilgisayarda gerçek bir React projesi nasıl oluşturulur, buna bakacağız. Henüz React kodu yazmıyoruz -- yalnızca projeyi kurup çalıştırmayı öğreniyoruz. Kod yazmaya "JSX" dersinde başlayacağız.

Node.js ve npm Nedir?

React projeleri, tarayıcıda değil, önce bilgisayarında çalışır (geliştirme sırasında). Bunun için **Node.js**'e ihtiyacın var -- JavaScript'i tarayıcı dışında çalıştırmayı sağlayan bir program.

Node.js ile birlikte **npm** (Node Package Manager) de gelir. npm, başka insanların yazdığı hazır kod paketlerini ("kütüphane") projene eklemeyi sağlar -- React'in kendisi de böyle bir pakettir.

```
node --version
npm --version
```

Bu iki komut, bilgisayarında Node.js ve npm'in kurulu olup olmadığını, kurulu ise hangi sürümde olduğunu gösterir.

Vite ile Yeni Bir Proje Oluşturmak

Yeni bir React projesi oluşturmanın en kolay yolu **Vite** kullanmaktır. Vite, projeyi senin için hazırlayan ve geliştirme sırasında hızlı çalışan bir araçtır.

```
npm create vite@latest my-first-app -- --template react
cd my-first-app
npm install
```

- Birinci satır, `my-first-app` adında yeni bir React projesi oluşturur.
- İkinci satır, o klasöre girer.
- Üçüncü satır, projenin ihtiyaç duyduğu tüm paketleri indirir.

Eskiden bunun için "Create React App" (CRA) adlı bir araç kullanılırdı. CRA artık güncellenmiyor -- yeni bir proje kuracaksan Vite kullanmak daha doğru bir tercih.

Proje Yapısı

`npm create vite` komutu bittiğinde, karşına şöyle bir klasör yapısı çıkar:

```
my-first-app/
├── node_modules/    (indirilen tüm paketler burada -- elle dokunmazsın)
├── public/          (değişmeden kopyalanacak dosyalar, örn. favicon)
├── src/
│   ├── App.jsx      (uygulamanın ana component'i)
│   └── main.jsx      (uygulamanın başladığı ilk dosya)
├── index.html        (tarayıcının açtığı tek HTML dosyası)
└── package.json      (projenin adı, bağımlılıkları, komutları)
```

En çok vakit geçireceğin yer `src/` klasörü olacak -- kendi component'lerini buraya yazacaksın.

package.json Nedir?

`package.json`, bir React projesinin "kimlik kartı" gibidir. Projenin adını, hangi paketlere ihtiyaç duyduğunu ve hangi komutları çalıştırabileceğini listeler:

```
{
  "name": "my-first-app",
  "scripts": {
    "dev": "vite",
    "build": "vite build"
  },
  "dependencies": {
    "react": "^19.0.0",
    "react-dom": "^19.0.0"
  }
}
```

`dependencies` altındaki `react` ve `react-dom`, projenin React'i kullanabilmesi için indirdiği iki temel pakettir. `scripts` altındaki `dev` ve `build`, aşağıda göreceğimiz komutların kısayollarıdır.

Uygulamayı Çalıştırmak: npm run dev

Proje kurulduktan sonra, geliştirme sunucusunu başlatmak için:

```
npm run dev
```

Bu komut, terminalde bir adres gösterir (genelde `http://localhost:5173`). Bu adresi tarayıcıda açtığında React uygulamanı görürsün. `src/App.jsx` dosyasında bir değişiklik yaptığında, tarayıcı **otomatik olarak** güncellenir -- sayfayı elle yenilemene gerek kalmaz.

Development vs Production

`npm run dev` ile çalıştırdığın sürüme **development** (geliştirme) sürümü denir -- hızlı yeniden yükleme gibi geliştirmeyi kolaylaştıran özellikler içerir, ama gerçek kullanıcılara sunmak için uygun değildir (daha büyük ve daha yavaştır).

Uygulamayı gerçek kullanıcılara sunmaya hazır olduğunda:

```
npm run build
```

Bu komut, `dist/` adında bir klasör oluşturur -- küçültülmüş, hızlı çalışan, **production** (yayın) için hazır dosyalar içerir. "Production" ve "Deployment" konusuna kursun sonlarında, gerçek bir örnekle tekrar döneceğiz.

Özet ve Terimler Sözlüğü

Bir React projesi kurmak için Node.js/npm gerekir, proje oluşturmak için Vite kullanılır, `npm run dev` ile geliştirme sırasında çalıştırılır, `npm run build` ile yayına hazır hâle getirilir.

Terimler Sözlüğü

Node.js — JavaScript'i tarayıcı dışında çalıştırmayı sağlayan program.

npm (Node Package Manager) — Hazır kod paketlerini projene eklemeni sağlayan araç.

Vite — Yeni bir React projesi oluşturmak ve geliştirme sırasında hızlı çalıştırmak için kullanılan araç.

package.json — Bir projenin adını, bağımlılıklarını ve komutlarını listeleyen dosya.

Development (Geliştirme) — Kodu yazarken kullandığın, hızlı ama optimize edilmemiş çalışma modu.

Production (Yayın) — Gerçek kullanıcılara sunulan, küçültülmüş ve optimize edilmiş sürüm.